



Dąbex

WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



KATALOG

2025

100% wykonano w Polsce



Jakość jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego nasze produkty powstają w Unii Europejskiej. Wszystkie komponenty są pozyskiwane i produkowane w Polsce, a drewno pochodzi z polskich lasów.



Drewno jest naturalnym materiałem o długim czasie pozyskiwania. Ze względu na duże zapotrzebowanie na niektóre klasy, czas dostawy może się różnić lub ulec wydłużeniu. Prosimy o konsultację wszystkich szczegółów – w tym warunków płatności i dostawy – ze swoim specjalistą Dąbek.

Kolory podłóg przedstawione w tym katalogu mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.

Każdego dnia
doświadczamy
świata, który nas
otacza.

Dlatego od ponad 65
lat produkujemy pod-
łogi drewniane, abyś
w swoim domu mógł
poczuć harmonię i
więź z naturą.



tested for: emissions
harmful substances **EPH**

Kolory podłóg przedstawione w katalogu mają
charakter poglądowy. Rzeczywisty odcień
może różnić się od zaprezentowanego
na zdjęciu.



Znamy podłogi dębowe jak nikt inny.

Od ponad 65 lat nasza rodzinna firma stawia sobie za cel odkrywanie tajemnic drewna. Na bazie bogatego doświadczenia i wielopokoleniowej, silnej tradycji, łączymy nowoczesność z klasyką, innowacje ze sprawdzonymi rozwiązaniami. Nasze zaangażowanie potwierdzają prestiżowe certyfikaty: PEFC, TÜV-EPH i EPD. Nieustannie szukamy możliwości rozwoju, tak aby dostarczać naszym klientom produkty


najwyższej klasy, zgodne z wysokimi standardami. Dokładamy wszelkich starań, aby promować świadomość solidnego rzemiosła, technologii, ale również, w równym stopniu, ochrony środowiska. Nasze motto: „Dobra podłoga to podstawa” niesie jasne przesłanie. Wybrana przez Ciebie podłoga to fundament, na którym budujesz swój dom – a jednocześnie inwestycja, która się opłaci.

Charakterystyka produktowa:

metoda montażu:



pióro-wpust



podłogi klejone do podłoża

rodzaj produktu:




- warstwa wierzchnia z litego drewna + warstwa spodnia (dolna) – trwały podkład drewniany
- szeroki wybór wykończonych produktów (deski do 220 cm, jodełka klasyczna i francuska, szeroka gama kolorów olejowosków, różne klasyfikacje drewna)
- różne grubości warstwy użytkowej (ok. 3 mm, 3,7 mm, 5,7 mm)
- dostępne wykończenia: olejowosk, lakier, eternal shield
- odpowiednie do montażu na ogrzewaniu podłogowym

dodatkowe wykończenie:

szczotkowane



fazowane



również dostępne:



parkiet lity 22 mm (bez wykończenia)



mozaika parkietowa (bez wykończenia)



Kluczowe zalety dwuwarstwowych podłóg drewnianych:

Łączą elegancję litego drewna dębowego z praktyczną stabilnością konstrukcji warstwowej.

Przyjazne środowisku dzięki wykorzystaniu surowców naturalnych.

Szerokie możliwości wykończeniowe i zastosowania.

Nadają się do montażu na ogrzewaniu podłogowym.

Stanowią ponadczasową bazę aranżacyjną do wnętrz klasycznych, nowoczesnych i minimalistycznych.

Konstrukcja dwuwarstwowych podłóg drewnianych Dąbex


Podłogi Dąbex łączą naturalne piękno dębu z zaawansowaną technologią, aby zapewnić trwałość, stabilność i ponadczasową elegancję. Ich konstrukcja gwarantuje długowieczność oraz dopasowanie do nowoczesnych wnętrz.

1. Warstwa wierzchnia (górna)

Wykonana ze szlachetnego litego drewna dębowego, starannie wyselekcjonowanego pod względem usłojenia i naturalnego wyglądu. Grubość warstwy użytkowej pozwala na wielokrotne renowacje w trakcie użytkowania podłogi. Dostępna w szerokiej gamie wykończeń (szczotkowanych, fazowanych, lakierowanych, olejowoskowanych) zapewniając tym samym zarówno ochronę, jak i różnorodność estetyczną.

2. Warstwa spodnia (dolna)

Wykonana z wysokiej jakości lameli (sosnowej lub dębowej), bądź ze sklejki brzozonej (stosowana przy większych deskach, np. mega profi czy chevron). Gwarantuje stabilność wymiarową. Konstrukcja warstwowa minimalizuje naturalne ruchy drewna (pęcznienie lub skurcz w wilgotnym otoczeniu), czyniąc podłogę bardziej odporną na zmiany wilgotności i temperatury.



Klasyczne i mniejsze formaty posiadają dolną warstwę wykonaną z wysokiej jakości lameli, co zapewnia trwałość i stabilność.

Przedstawiony na wizualizacji pręt pełni funkcję wzmocnienia konstrukcji dolnej warstwy wykonanej z lameli.


Zalety podłóg drewnianych

Świat aranżacji wnętrz przypomina życie – nie wszystko zawsze działa idealnie, a różne rozwiązania lepiej lub gorzej pasują do konkretnych przestrzeni. Jednak podłogi drewniane to inwestycja, która zawsze się obroni. Drewno jest ponadczasowe i harmonizuje z każdym stylem. Dodaje wnętrzom naturalnego piękna i elegancji. Co więcej, jest niezwykle trwałe – odpowiednio użytkowane będzie służyć przez wiele lat, a pielęgnacja pozostaje prosta i nieskomplikowana. Dodatkowo, podłogi drewniane można łatwo odnowić, przywracając im pierwotny wygląd.

Drewno to naturalny materiał, który nie zatrzymuje alergenów, kurzu ani zanieczyszczeń, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla osób cierpiących na astmę lub alergię. Warto również pamiętać, że jako surowiec naturalny drewno jest nie tylko ekologicznym materiałem, lecz także posiada właściwości izolacyjne. To również inwestycja, która zwiększa wartość nieruchomości. Często wysokiej jakości podłoga drewniana potrafi „sprzedać” nawet najbardziej wymagające mieszkanie w mgnieniu oka.

Naszym najważniejszym celem jest dbałość o wspólne dobro - środowisko naturalne

Decydując się na współpracę, klient staje się częścią projektu, mieszczącą się w zakresie popularnych programów ecofriendly. Działamy tak, aby pozostać wiernymi idei przedsiębiorstwa, które stara się tak zarządzać materiałem, aby wykorzystywać i przetwarzać jego pozostałości. Zaopatrujemy się w polskie drewno, co potwierdzają stosowne certyfikaty. Współpraca z Lasami Państwowymi oparta jest na racjonalnym wykorzystaniu materiału, bądź co później wykorzystany do produkcji podłóg o długotrwałej trwałości. Pozyskiwany surowiec staramy się wykorzystywać w całości, dlatego odpady stają się komponentem brykietu i pelletu, nadającego się na opał, emitujący zdecydowanie mniej CO₂ niż węgiel. Oleje i lakiery wykorzystywane do ostatecznej fazy wykonania produktu także nie stanowią dla użytkownika i środowiska zagrożenia, ponieważ pozbawione są szkodliwych substancji chemicznych.



Pomyśleliśmy również o recyklingu opakowań, to pozwala na odzyskiwanie surowców, a co za tym idzie, zmniejsza zanieczyszczenia w otoczeniu naturalnym. Wierzymy, że świadomy konsument doceni starania i decydując się na nasz produkt dołączy do grona strażników natury – otrzyma od niej niepowtarzalny element wnętrza i przyczyni się do jej odnawiania.



PARKIET PROFI DWUWARSTWOWY

Parkiet drewniany to klasyka, która sprawdzi się zawsze i wszędzie. Od lat jest on ozdobą europejskich salonów, ulubieńcem architektów i projektantów wnętrz. Powód jest prosty: możliwości aranżacyjne. Różnorodne opcje układania sprawiają, że ten produkt należy do najpopularniejszych wyborów przy tworzeniu oryginalnych wnętrz. To podłoga uniwersalna – można ją ułożyć zarówno w kawalerce, jak i w pałacu czy filharmonii.

Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego PROFi




natur

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 4mm, drobne czarne sęki o średnicy do 2mm. Może występować błąszcz. Biel niedopuszczalny.



avantgard


Dozwolona naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, dopuszczalne drobne spękania. Może występować błąszcz. Biel niedopuszczalny. Sęki wypełnione są brązową szpachlą.



11/13x70x490 mm



11x70x420 mm



11x70x350 mm

standard

Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować błąszcz. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.




Dopuszcza się, aby do 3% w dostawie pochodziło z innych klas. Błąszcz dopuszczalny we wszystkich klasach. Drewno jest naturalnym surowcem. Próbką nie musi dokładnie odpowiadać dostawie końcowej, nie oddaje w pełni tego jakie wrażenie będzie robiła ułożona już, gotowa podłoga. Różnice kolorystyczne w obrębie pojedynczego elementu, jak i różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi elementami, są dopuszczalne, gdyż wynikają z właściwości fizycznych oraz budowy anatomicznej drewna, która tworzy jego ułożenie. Ułożenie drewna jest zależne od przekroju poprzecznego elementu. Te cechy nie podlegają reklamacji.



JODŁA FRANCUSKA


We wnętrzach nic nie wychodzi z mody, a jodełka francuska przeżywa ostatnio prawdziwy renesans. W przeszłości królowała w pałacach i eleganckich willach, a dziś jest popularnym wyborem zarówno do luksusowych rezydencji, jak i miejskich apartamentów.



Klasyfikacja dwuwarstwowej jodły francuskiej


natur

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.




authentic

Dozwolona naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błyszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.



standard

Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować błyszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną



MAXI PROFI

Doświadcz piękna drewna w jego imponującej formie. Deski Maxi Profi łączą okazałe wymiary z naturalną elegancją, wnosząc przestronność i harmonię do każdego wnętrza. Duży format podkreśla unikatowe ułożenie drewna, tworząc ponadczasowy i nowoczesny wygląd. Trwałe, łatwe w utrzymaniu i wykonane z dbałością zaprojektowane, by podnieść komfort codziennego życia.



HERRINGBONE

Ponadczasowa elegancja i nowoczesne rzemiosło. Wzór jodełki nadaje przestrzeni lekkości i szyku, sprawiając, że nawet proste przestrzenie stają się eleganckie i wyjątkowe. Starannie wykonany, z dbałością o detale, ten produkt podkreśla naturalne piękno drewna, a jednocześnie zapewnia wytrzymałość i trwałość. Niezależnie od tego, czy ozdobi kameralny salon, czy elegancką otwartą przestrzeń, jodełka buduje klimat łączący klasykę z nowoczesnym designem.

maxi PROFI

DESKA DWUWARSTWOWA



11/13x150x1330 mm



11/13x120x1200 mm



11/13x100x1000 mm





HERRINGBONE
JODŁA KLASYCZNA



Klasyfikacja parkietów HERRINGBONE i MAXI PROF

natur

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błąszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.



authentic

Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błąszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.



standard

Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Może występować błąszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.



Dopuszcza się, aby do 3% w dostawie pochodziło z innych klas. Błąszcz dopuszczalny we wszystkich klasach. Drewno jest naturalnym surowcem. Próbką nie musi dokładnie odpowiadać dostawie końcowej, nie oddaje w pełni tego jakie wrażenie będzie robiła ułożona już, gotowa podłoga. Różnice kolorystyczne w obrębie pojedynczego elementu, jak i różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi elementami, są dopuszczalne, gdyż wynikają z właściwości fizycznych oraz budowy anatomicznej drewna, która tworzy jego ułożenie. Ułożenie drewna jest zależne od przekroju poprzecznego elementu. Te cechy nie podlegają reklamacji.

mega PROFI

DESKA DWUWARSTWOWA



Ta podłoga nie potrzebuje przestrzeni – ona ją tworzy! Jest przeznaczona dla klientów poszukujących indywidualnych rozwiązań. Deska o wyjątkowej długości i szerokości, ułożona nawet w niewielkim wnętrzu, optycznie je powiększy. To klasyka w nowoczesnej i niekonwencjonalnej formie. Wysokiej jakości materiały oraz precyzja wykonania dodadzą prestiżu każdemu pomieszczeniu, podkreślając jego luksusowy charakter. Drewniana podłoga wysokiej jakości to zawsze dobry wybór.

Klasyfikacja parkietu dwuwarstwowego MEGA PROFi



natur

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ stojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 12mm, drobne czarne sęki o średnicy do 6mm, błąszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.



authentic

Dopuszczalna naturalna i zróżnicowana kolorystyka drewna, swobodny, dowolny układ stojów, widoczne zdrowe sęki o średnicy do 20mm, czarne sęki o średnicy do 15mm, błąszcz dopuszczalny, biel niedopuszczalny. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.



rustical

Autentyczny, naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia, urozmaicony rysunek drewna. Może występować błąszcz. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.



13/15x180x2200 mm

Dopuszcza się, aby do 3% w dostawie pochodziło z innych klas. Błąszcz dopuszczalny we wszystkich klasach. Drewno jest naturalnym surowcem. Próbka nie musi dokładnie odpowiadać dostawie końcowej, nie oddaje w pełni tego jakie wrażenie będzie robiła ułożona już, gotowa podłoga. Różnice kolorystyczne w obrębie pojedynczego elementu, jak i różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi elementami, są dopuszczalne, gdyż wynikają z właściwości fizycznych oraz budowy anatomicznej drewna, która tworzy jego ułożenie. Ułożenie drewna jest zależne od przekroju poprzecznego elementu. Te cechy nie podlegają reklamacji.

Evero PROFI

13x180x2200 mm

Evero Profi została stworzona, aby wnieść odrobinę rustykalnego luksusu do Twojego wnętrza. Charakteryzuje się dużym formatem, stanowi wyrazisty akcent w każdej przestrzeni. Podłoga ta podkreśla naturalne piękno drewna dzięki widocznym ciemnym sękom, ukazując jego surowy i autentyczny charakter. Delikatnie rustykalna, a zarazem wyrafinowana estetyka sprawia, że deska ta jest idealnym wyborem dla osób ceniących ponadczasową elegancję w połączeniu z bliskością natury.

Jej naturalny wygląd tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę, doskonale komponując się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi wnętrzami. Dostępna w czterech wyjątkowych kolorach, Evero oferuje wszechstronność, która pozwala dopasować ją do indywidualnego stylu. Niezależnie od tego, czy preferujesz miękkie, stonowane tony, czy bardziej wyraziste barwy – znajdziesz opcję dla siebie.



Dostępna w czterech ekskluzywnych kolorach:



natural



golden sand



terrain



espresso



Charakterystyczne dla tego produktu są ciemne sęki o znacznych rozmiarach, nieregularny rysunek i naturalne różnice kolorystyczne drewna. W pełni uwypatnia autentyczne cechy drewna i eksponuje jego naturalne piękno, wyróżnia się dzięki dużemu formatowi deski oraz starannemu wyselekcjonowaniu materiału. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.

safari

wyprawa do naturalnego piękna




11x70x490 mm

Safari zostało stworzone dla tych, którzy cenią naturalny i ponadczasowy charakter drewna. Klasyczny wzór w formacie 490x70 mm wnosi do wnętrza elegancję i rytm. Każda deska to unikatowy fragment natury – różnorodność ułożenia i subtelne kontrasty kolorystyczne sprawiają, że podłoga ożywa, zmieniając się wraz ze światłem dnia. Doskonale sprawdza się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacjach, tworząc harmonijną bazę dla każdego stylu – od eleganckich kamienic, aż po przytulne domy otoczone naturą. Precyzyjne rzemiosło i solidna konstrukcja. Safari łączy piękno z trwałością.

safari

Parkiet Safari to propozycja dla osób poszukujących wyrazistego i niepowtarzalnego efektu wizualnego. Cechą charakterystyczną tego sortowania jest nieregularne ułożenie drewna, które – dzięki odpowiedniemu wykończeniu olejowym – zyskuje wielobarwny, dynamiczny rysunek. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości, o ile nie obniżają trwałości i wytrzymałości podłogi. Występować mogą zdrowe i czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia oraz błyszcz. Sęki i drobne spękania wypełniane są brązową szpachlą. Produkt występuje w jednej klasie.





MODULLO

Kreatywność w każdej desce

Modullo to podłoga drewniana, która inspirowała do twórczej aranżacji wnętrza. Zapracowana z myślą o wszechstronności, oferuje deski w dwóch formatach – 11x100x400 mm oraz 11x100x300 mm – dzięki czemu pozwala tworzyć niezwykle różnorodne i efektowne wzory. Niezależnie od tego, czy marzysz o ponadczasowym układzie parkietowym, czy odważnej, nowoczesnej kompozycji – Modullo daje Ci narzędzie do prawdziwej, osobistej ekspresji. To idealny wybór dla osób, które cenią oryginalność i styl widoczny w każdym detalu.



każda paczka zawiera:


24 elementy w wymiarze 400x100x11mm

18 elementy w wymiarze 300x100x11mm




natur

Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze, swobodny układ słojów bez ostrych różnic między deskami podłogowymi, sporadyczne zdrowe sęki o średnicy do 4mm, drobne czarne sęki o średnicy do 2mm. Może występować błyszcz. Biel niedopuszczalna. Sęki oraz drobne spękania wypełnione są brązową szpachlą.



standard

Prawdziwie naturalny charakter drewna. Dopuszczalne wszystkie cechy bez ograniczeń co do wielkości i ilości - niewpływające na trwałość ani odporność podłogi. Dopuszcza się zdrowe oraz czarne sęki z ubytkami, biel, naturalne przebarwienia. Ubytki po sękach, spękania i zakorki wypełniamy czarną szpachlą.



wymiary:
11x100x300 & 11x100x400 mm


wykończenie:
fazowane, szczotkowane, olejowosk

kolory:
cała paleta olejowosków Dąbex +
dostępne tylko w tym produkcie dwie
dodatkowe opcje kolorystyczne:
mocca-vanilla i vanilla-mocca

mocca-vanilla

vanilla-mocca






Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe to nowoczesny, wygodny i wydajny sposób ogrzewania, który zyskuje coraz większą popularność. Zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła bez ruchu powietrza, co korzystnie wpływa na zdrowie i komfort użytkowników pomieszczeń. Może być stosowane w każdym wnętrzu – w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, a także w biurach czy hotelach. Daje komfort termiczny i estetyczny, ponieważ eliminuje potrzebę stosowania widocznych grzejników, umożliwiając tym samym większą swobodę w aranżacji wnętrza.


Jest to system, w którym ciepło rozprowadzane jest przez podłogę pomieszczenia. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych grzejników i w ostatnich latach zyskał dużą popularność dzięki licznym zaletom. Najważniejszą z nich jest równomierny rozkład ciepła w całym pomieszczeniu. Dzięki temu temperatura jest zbalansowana i nie występują chłodniejsze miejsca, jak często ma to miejsce w przypadku tradycyjnego ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe nie powoduje też ruchu powietrza, co jest korzystne dla osób z problemami oddechowymi.

Ogrzewanie podłogowe można instalować zarówno w nowo budowanych domach, jak i w istniejących budynkach. Występują dwa rodzaje ogrzewania podłogowego: elektryczne i wodne. Dąb, we wszystkich wykończeniach i kolorach, doskonale sprawdza się przy ogrzewaniu wodnym. Niezwykle istotne jest dobranie odpowiedniej grubości parkietu oraz staranne nadzorowanie procesu montażu. Nie wszystkie podłogi dębowe Dąbex są rekomendowane do montażu na ogrzewaniu podłogowym. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie protokołu montażowego może skutkować odrzuceniem ewentualnej reklamacji. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z przedstawicielem Dąbex w celu uzyskania dalszych wskazówek.


Kluczowe znaczenie ma zarówno techniczna konstrukcja parkietu, rodzaj drewna, jak i właściwy montaż, które mają wpływ na współpracę podłogi z systemem ogrzewania podłogowego. Maksymalna grubość dwuwarstwowej deski podłogowej rekomendowanej do ogrzewania podłogowego wynosi 13 mm. Dlatego można stwierdzić, że produkt ten został stworzony z myślą o tego rodzaju rozwiązaniach. Deski podłogowe montowane są poprzez przyklejenie ich do odpowiednio przygotowanego podłoża, a po instalacji zaleca się staranną pielęgnację zgodnie z instrukcją producenta.



cegietka



cegietka skośna



cegietka nieregularna




jodła klasyczna




jodła klasyczna skośna



jodła podwójna




jodła potrójna




jodła potrójna skośna




kwadraty



kwadraty karo



asymetryczne kwadraty karo



jodła francuska



drabinka



podwójna drabinka



potrójna drabinka


wymiary podłóg dwuwarstwowych DĄBEX

Evo
PROFI




13x180x2200 mm

mega
PROFI
TWO-LAYER BOARD



13/15x180x2200 mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD



11/13x150x1330 mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD



11/13x120x1200 mm

maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD



11/13x100x1000 mm

HERRINGBONE



11/13x150x665 mm

HERRINGBONE




11/13x120x600 mm

HERRINGBONE




11/13x100x500 mm

HERRINGBONE




11/13x100x350 mm

safari



11x70x490 mm

PARQUET
PROFI
TWO-LAYER PARQUET



10/11/13x70x490 mm

PARQUET
PROFI
TWO-LAYER PARQUET




10/11x70x420 mm



10/11x70x350 mm



MODULLO



11x100x300 & 11x100x400 mm



CHEVRON



lakier



olejowosk

Lakier czy olejowosk

Jesteśmy przekonani, że sposoby wykończenia naszych podłóg spełniają różne oczekiwania klientów. Oferujemy wybór pomiędzy nałożeniem na produkt lakieru lub olejowosku. Każdy z tych wariantów ma swoje dobre strony, ale ma również wpływ na wizualny efekt końcowy. Doceniając potrzeby różnych odbiorców, doradzamy w wyborze każdej z opcji. Lakier po nałożeniu tworzy ochronną warstwę, gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu. Strzeże przed brudem, wilgocią, nie zaplanowanymi uszkodzeniami. Jego odporność zostaje dobrze zabezpieczona. Dbając o poczucie bezpieczeństwa zamawiającego, stosujemy lakiery wodne, wolne od formaldehydów, są one certyfikowane przez UE. Na życzenie klienta możemy wykonać zlecenie lakierem koloryzującym. Oczywiście na prośbę kupującego przygotowujemy wizualizacje drewna „przed” i „po” nałożeniu lakieru. To daje możliwość orientacji jak ostatecznie zmieni się odcień produktu i jaką finalnie przybierze barwę.

Kto zdecyduje się na drugi wariant, otrzyma wykończenie wykonane z użyciem olejowosku. W jego składzie wykorzystywane są olej z Inu i woski. W pierwszej warstwie drewna łączą się one z cząsteczkami celulozy, nie wnikają wgłąb, a to daje możliwość odnawiania podłogi co kilka lat. Naturalne woski, które wnikają w strukturę drewna, nawilżając je, czynią odpornym na wilgoć i zabrudzenia. Te preparaty wydobywają z materiału jego naturalne piękno, podkreślając rysy materiału i niepostrzeżenie „przedłużają życie” drewna.



Eternal SHIELD

Z dumą przedstawiamy naszą najnowszą innowację w dziedzinie wykończenia podłóg drewnianych – nowoczesny system powłoki, który wyznacza nowy standard w ochronie parkietu. Nasze dwuwarstwowe podłogi drewniane teraz zyskują jeszcze większą trwałość i odporność dzięki zastosowaniu przełomowej technologii powłok ochronnych. Nasze rozwiązanie łączy najlepsze cechy naturalnych materiałów z zaawansowaną technologią, oferując nie tylko estetyczny wygląd, ale także niezrównaną ochronę przed codziennymi zagrożeniami, jak wilgoć, zabrudzenia czy uszkodzenia mechaniczne.



Opracowany przez nas system Eternal Shield to unikalne połączenie trwałości lakieru i naturalnej ochrony olejowosku, które zapewnia doskonałą barierę ochronną oraz piękno drewna. Dzięki tej innowacji, oferujemy rozwiązanie idealne dla każdego, kto poszukuje niezawodnej, trwałej i pięknej podłogi drewnianej.

Kolory podłóg przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Zalecamy obejrzenie próbki podłogi przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

Dostępna paleta kolorystyczna



W ramach innowacyjnego systemu ochrony powierzchni Eternal Shield, oferujemy szeroki wybór wyrafinowanych kolorów, które doskonale podkreślają naturalne piękno drewna. Każdy z tych odcieni został zaprojektowany tak, aby podkreślić unikalny charakter drewna i dostosować się do różnych stylów aranżacyjnych, od klasycznych po nowoczesne.




Eternal Shield: Olejowosk + Lakier UV

Trwałość lakieru połączona z funkcjonalnością olejowosków

Wykończenie stworzone z produktów od uznanych firm w branży

Produkty używane do pokrycia powierzchni spełniają rygorystyczne normy emisji LZO (lotnych związków organicznych) i są przeznaczone do kontaktu z żywnością.





vanilla





Vanilla

subtelny, jasny odcień drewna o ciepłym, kremowym tonie. Idealny do wnętrz, które pragną zachować lekkość i przytulność, tworząc wrażenie przestronności. Kolor ten doskonale komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi aranżacjami, a także z klasycznymi, eleganckimi wnętrzami, nadając im naturalnej świeżości.

Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW




**Eternal
SHIELD**



mist





Mist

Kolor Mist to subtelny, jasny odcień, który wprowadza do wnętrza lekkość i świeżość. Jest idealnym wyborem dla osób ceniących naturalną estetykę drewna, przy jednoczesnym zachowaniu neutralnej, harmonijnej tonacji. Ten delikatny kolor doskonale współgra z nowoczesnymi, minimalistycznymi aranżacjami, rozjaśniając przestrzeń i nadając jej przytulnego, spokojnego charakteru. Mist pasuje zarówno do mniejszych, jak i większych pomieszczeń, wprowadzając do nich wrażenie przestronności i elegancji.

Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



**Eternal
SHIELD**



shadow





Shadow

Shadow to naturalny odcień, subtelnie rozjaśniony, który harmonijnie łączy klasyczne piękno drewna z nowoczesnym stylem. Delikatne rozjaśnienie podkreśla naturalną strukturę i rysunek słojów, nadając podłogom elegancji i lekkości. Shadow doskonale pasuje do wnętrz, które cenią przytulność i prostotę, wprowadzając ciepły, naturalny klimat. Jest to uniwersalny kolor, który odnajdzie się zarówno w klasycznych, jak i bardziej współczesnych aranżacjach, tworząc przestrzeń pełną subtelnej elegancji i ponadczasowego uroku.

Dąbex
WYTWÓRNIA PARKIETÓW



**Eternal
SHIELD**



ferra

Ferra

Kolor Ferra to ciepły, miedziany odcień, który dodaje wnętrzą wyrazistości i wyjątkowego charakteru. Jego intensywna, lecz elegancka barwa przyciąga uwagę, tworząc atmosferę pełną energii i przytulności. Ferra idealnie komponuje się z naturalnymi materiałami, podkreślając piękno drewnianych powierzchni. Ten odcień doskonale sprawdzi się w przestrzeniach, które potrzebują ciepłego akcentu, wprowadzając jednocześnie odrobinę luksusu. To kolor, który harmonijnie łączy tradycję z nowoczesnością, nadając wnętrzą unikalny styl i głębię.





Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



**Eternal
SHIELD**



dark oak

Dark Oak

Kolor Dark Oak to głęboki, ciemny odcień dębu, który emanuje elegancją i wyrazistością. Jego intensywna barwa doskonale podkreśla naturalne usłojenie drewna, nadając wnętrzom klasyczny, luksusowy charakter. Dark Oak jest idealnym wyborem do aranżacji o tradycyjnym stylu, w których podłoga stanowi kluczowy element przestrzeni. Ten szlachetny odcień wprowadza do wnętrza wyrafinowanie i ponadczasową elegancję, sprawiając, że stają się one bardziej dostojne i harmonijne.





Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



**Eternal
SHIELD**




mocca

Mocca

Kolor Mocca to głęboki, ciepły brąz inspirowany bogatymi odcieniami kawy. Jego intensywna barwa, przypominająca napar z najlepszych ziaren, podkreśla wyrazistą strukturę drewna, nadając wnętrzą przytulny, a jednocześnie elegancki charakter. Mocca doskonale sprawdzi się w aranżacjach, które łączą klasykę z nowoczesnością, wprowadzając nutę luksusu i naturalnego piękna. Ten kawowy odcień wprowadza do przestrzeni ciepło, głębię i wyrazistość, tworząc harmonijną atmosferę pełną stylu i wyrafinowania.





Dąbex
WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



**Eternal
SHIELD**



english pub





English Pub

English Pub to klasyczny, ciemny brąz, który doskonale oddaje atmosferę tradycyjnych angielskich wnętrz. Jego głęboki odcień emanuje elegancją i ciepłem, tworząc przytulną i zachęcającą przestrzeń. Idealnie sprawdzi się w rustykalnych aranżacjach oraz w nowoczesnych projektach, gdzie poszukuje się harmonii między tradycją a współczesnością. Kolor ten wprowadza do wnętrza odrobinę luksusu, jednocześnie nadając mu unikalny charakter.

Dąbex
WYTWÓRNIA PARKIETÓW



**Eternal
SHIELD**



gravity





Gravity

To stylowy, szarawy odcień, który wnosi do wnętrza nowoczesny i elegancki charakter. Jest to barwa głęboka, a jednocześnie neutralna, współgrająca z szeroką paletą kolorystyczną. Gravity idealnie pasuje do minimalistycznych, industrialnych aranżacji, gdzie chłodne tony podkreślają prostotę i surowość form. Ten wyrefinowany odcień dodaje przestrzeniom harmonii, spokoju i ponadczasowej klasy, sprawiając, że wnętrza zyskuje wyjątkowy, wyważony wygląd.

Dąbex

WYTWÓRNIĄ PARKIETÓW



**Eternal
SHIELD**



olejowosk

Wykończenie olejowoskiem łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: głęboką ochronę naturalnych olejów i subtelną, jedwabistą powierzchnię, wnika w strukturę drewna podkreślając unikalny rysunek, a jednocześnie tworzy oddychającą warstwę ochronną na powierzchni.

Podłogi wykończone olejowoskiem emanują ciepłym, naturalnym wyglądem i są przyjemne w dotyku. Pozwalają drewnu „oddychać”, tworząc zdrowy klimat we wnętrzu. Niewielkie zarysowania czy ślady można łatwo naprawić miejscowo, bez konieczności cyklinowania całej podłogi, co sprawia, że olejowosk jest wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem.

To idealny wybór do wnętrz, w których równie ważne są naturalna estetyka, komfort i trwałość – od eleganckich domów rodzinnych po nowoczesne, ekologiczne przestrzenie.



Kolory podłóg przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy.
Rzeczywisty kolor może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.



olejowosk

VANILLA

*subtelna
elegancja*



maxi — **PROFI**
TWO-LAYER BOARD


MAXI PROFI - authentic 11x150x1330



olejowosk

SHADOW

nowoczesna
harmonia



maxi — PROFI
TWO-LAYER BOARD

MAXI PROFI - authentic 11x150x1330



olejowosk

RAVEN

odważnie i ponadczasowo





HERRINGBONE

HERRINGBONE - authentic 11x120X600



olejowosk

OYSTER

naturalna harmonia



maxi — PROFI

TWO-LAYER BOARD

AXI PROFI - standard 11x120x600



olejowosk

MUDLIGHT
*naturalna
równowaga*



maxi — PROFI

TWO-LAYER BOARD

MAXI PROFI - natur 11x120x600



olejowosk

MOCCA

barwa w trendach





HERRINGBONE

HERRINGBONE - standard 11x120X600



olejowosk

MIST
*barwa lekka jak
powietrze*





HERRINGBONE

HERRINGBONE - authentic 11x100X500



olejowosk

KORAL

naturalna energia



mega
PROFI
TWO-LAYER BOARD

MEGA PROFI - natur 15X180X2200



olejowosk

HORIZON

Odcień
prawdziwego spokoju




maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD

MAXI PROFI - natur 13X150X1330



olejowosk

GRAVITY
Esencja szarości





HERRINGBONE


HERRINGBONE - standard 13X100X350



olejowosk

FERRA

*bursztynowa
tonacja*






PARQUET **PROFI**
TWO - LAYER PARQUET
PROFI PARQUET - natur 13X490X70



olejowsk

ENGLISH PUB
urok dziedzictwa






HERRINGBONE

HERRINGBONE - standard 13X120x600



olejowosk

DARK OAK
Królewska elegancja



mega **PROFI**
TWO-LAYER BOARD

MEGA PROFI - natur 15X180X2200



olejowosk

COTTON WHITE
Czysta prostota



maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD

MAXI PROFI - natur 15X150x1330



olejowosk

CASTLE BROWN
Pełnia majestatu



mega **PROFI**
TWO-LAYER BOARD

MEGA PROFİ - natur 15X180X2200



olejowosk


BURBON
szlachetny
blask






CHEVRON

CHEVRON - authentic 13X150X500



olejowosk

BIANCO
elegancja
minimalizmu




PARQUET — **PROFI**
TWO - LAYER PARQUET

PROFI PARQUET - avantgard 11X70X490



olejowosk

BEIGE
neutralny i
ponadczasowy



maxi
PROFI
TWO-LAYER BOARD

MAXI PROFI - natur 15X150x1330



olejowosk


ASH GREY
miejski i
wyrafinowany





HERRINGBONE

HERRINGBONE - authentic 11X120X600



olejowsk

NATURAL
Klasyczne
piękno





maxi PROFI

TWO-LAYER BOARD

MAXI PROFI - authentic 11X120X1200





Lakier

Lakierowana podłoga łączy naturalne piękno drewna z nowoczesną ochroną powierzchni. Pokryta kilkoma warstwami wysokiej jakości lakieru staje się wyjątkowo odporna na codzienne użytkowanie, zarysowania i plamy.

Wykończenie lakierem podkreśla rysunek drewna, nadając mu elegancki połysk lub subtelny mat – w zależności od wybranej opcji. Dzięki temu podłoga zachwyca nie tylko wizualnie, ale też jest łatwa w pielęgnacji – wystarczy regularne odkurzanie i wilgotna ściereczka.

Lakier tworzy delikatną, a jednocześnie trwałą powłokę na powierzchni drewna, chroniąc je przed wilgocią i zabrudzeniami, przy jednoczesnym zachowaniu jego naturalnego charakteru. To idealne rozwiązanie zarówno do wnętrz klasycznych, jak i nowoczesnych – od eleganckich salonów i przestronnych biur po przytulne sypialnie.



Kolory podłóg przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy.
Rzeczywisty kolor może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.



lakier

NATURAL
*czysty i
autentyczny*



PARQUET **PROFI**
TWO - LAYER PARQUET

PROFI PARQUET - avantgard 13X70X490



lakier

BEIGE

*subtelny i
neutralny*





HERRINGBONE

HERRINGBONE - natur 13X100X500



lakier



BIANCO


*minimalistyczny
blask*




PARQUET **PROFI**
TWO - LAYER PARQUET

PROFI PARQUET - natur 13X70X490






13x180x2200 mm



13/15x180x2200 mm



11/13x150x1330 mm



11/13x120x1200 mm




11/13x100x1000 mm




11/13x150x665 mm




11/13x120x600 mm



11/13x100x500 mm




11/13x100x350 mm



11x70x490 mm



11/13x70x490 mm



11x70x420 mm



11x70x350 mm



11x100x300 & 11x100x400 mm



MODULLO



13/15x150x850 mm

12x100x600 mm

13/15x150x500 mm



JODŁA
FRANCUSKA



Dostępne kolory:

lakier

AMBRA*, BEIGE, BIANCO, CHOCCO*, NATURAL

olejowosk

ASH GREY, BURBON, BEIGE, BIANCO, CASTLE BROWN, CHARCOAL*, CHESTNUT*,
CHOCOLATE*, COTTON WHITE, DARK OAK, ENGLISH PUB, EXTRA WHITE*, FERRA,
GRAVITY, GRIGIO*, GRIS BELGE*, HORIZON, ICE BROWN*, KORAL, MIST, MOCCA,
MUDLIGHT, NATURAL, OLIVE*, OYSTER, PEARL*, RAVEN, SAVANA*, SHADOW, SIENA*,
VANILLA

eternal shield

DARK OAK, SHADOW, MOCCA, ENGLISH PUB, FERRA, GRAVITY, MIST, VANILLA

*Dostępne do wyczerpania zapasów

Dopuszcza się, aby do 3% w dostawie pochodziło z innych klas. Błyszcz dopuszczalny we wszystkich klasach.
Drewno jest naturalnym surowcem. Próbką nie musi dokładnie odpowiadać dostawie końcowej, nie oddaje w pełni tego jakie wrażenie będzie robiła ułożona już, gotowa podłoga. Różnice kolorystyczne w obrębie pojedynczego elementu, jak i różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi elementami, są dopuszczalne, gdyż wynikają z właściwości fizycznych oraz budowy anatomicznej drewna, która tworzy jego usłojenie. Usłojenie drewna jest zależne od przekroju poprzecznego elementu. Te cechy nie podlegają reklamacji.



zobacz kompletny
katalog



PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH PARKIETÓW DWUWARSTWOWYCH

produkt	wymiar	grubość	klasyfikacja	dostępne wykończenie	FAZA / SZCZOTKA	FAZA	SZCZOTKA	NIETYKOŃCZONY
MEGA PROFI	2200x180	13 lub 15	NATUR	olejowosk / lakier / eternal shield	•	•		
	2200x180	13 lub 15	AUTHENTIC			•		
	2200x180	13 lub 15	RUSTICAL		•	•		
EVERO	2200x180	13		4 unikalne kolory olejowosku	•			
	1330x150	11 lub 13	NATUR		•	•		
	1330x150	11 lub 13	AUTHENTIC		•	•		
MAXI PROFI	1330x150	11 lub 13	STANDARD	olejowosk / lakier / eternal shield	•	•		
	1200x120	11	NATUR		•	•	•	•
	1200x120	11	AUTHENTIC		•	•	•	•
	1200x120	11	STANDARD		•	•	•	•
	1000x100	11 lub 13	NATUR		•	•	•	•
	1000x100	11 lub 13	AUTHENTIC		•	•	•	•
	1000x100	11 lub 13	STANDARD		•	•	•	•
	600x100	12	NATUR		•	•		
	600x100	12	AUTHENTIC		•	•		
	600x100	12	STANDARD		•	•		
CHEVRON	500x150	13 lub 15	NATUR	olejowosk / lakier / eternal shield	•	•		
	500x150	13 lub 15	AUTHENTIC		•	•		
	500x150	13 lub 15	STANDARD		•	•		
	850x150	13 lub 15	NATUR		•	•		
	850x150	13 lub 15	AUTHENTIC		•	•		
	850x150	13 lub 15	STANDARD		•	•		
	665x150	11 lub 13	NATUR		•	•		
	665x150	11 lub 13	AUTHENTIC		•	•		
HERRINGBONE	665x150	11 lub 13	STANDARD	olejowosk / lakier / eternal shield	•	•		
	600x120	11	NATUR		•	•	•	•
	600x120	11	AUTHENTIC		•	•	•	•
	600x120	11	STANDARD		•	•	•	•
	500x100	11 lub 13	NATUR		•	•	•	•
	500x100	11 lub 13	AUTHENTIC		•	•	•	•
	500x100	11 lub 13	STANDARD		•	•	•	•
	350x100	11	NATUR		•	•	•	•
	350x100	11	AUTHENTIC		•	•	•	•
	350x100	11	STANDARD		•	•	•	•
	490x70	13 lub 11	SELECT		•	•	•	•
	490x70	13 lub 11	NATUR		•	•	•	•
PROFI PARQUET	490x70	13 lub 11	AVANTGARD	naturalny olejowosk / naturalny lakier lub koloryzowany olejowosk / lakier / eternal shield na zapytanie	•	•	•	•
	490x70	13 lub 11	STANDARD		•	•	•	•
	420x70	11	SELECT		•	•	•	•
	420x70	11	NATUR		•	•	•	•
	420x70	11	AVANTGARD		•	•	•	•
	420x70	11	STANDARD		•	•	•	•
	350x70	11	SELECT		•	•	•	•
	350x70	11	NATUR		•	•	•	•
	350x70	11	AVANTGARD		•	•	•	•
	350x70	11	STANDARD		•	•	•	•
SAFARI	490x70	11		olejowosk - tylko jeden odcień	•			
MODULLO	400x100 & 300x100	11	NATUR	olejowosk + dostępne tylko w module: mocca-vanilla, vanilia-mocca.	•			
	400x100 & 300x100	11	STANDARD		•			
MIX	1680-350x150	11	mix	naturalny olejowosk / naturalny lakier	•			
	1330-1000x150	11	mix		•			

Wytwórnia Podłóg Drewnianych DĄBEX Sp. z o.o.
Grodzisk Wielkopolski,
ul. Mikołajczyka 6,
62-065 Poland

tel: 61 44 46 364
e-mail: dabex@parkietydabex.pl



Dąbex
FLOORING FACTORY